aquarella
PISCINAS E JARDINS

Material de Limpeza

Aspiradores Manuais
Material de Limpeza
Termómetros
Analisadores
Aspiradores Automáticos
Supressores
Robots

Aspiradores Manuais Standard

K048CS

K051CS

REF.ª	DESCRIÇÃO
K048CS	Aspirador Triangular
K051CS	Aspirador Manual Standard
01-110	Aspirador Midas

01-110

Aspirador Manual Gold Profissional

- Acabamento em alumínio
- Equipado com escovas e corpo articulado em 3 partes.
- Largura: 35,5 cm.

297953030

REF.ª	DESCRIÇÃO
297953030	Aspirador Gold Profissional

Aspirador Manual Bendervac

- Aspirador universal ultra flexível, especial para limpeza de cantos e curvas.
- Utilizado em piscinas de betão ou liner.
- Com 12 rodas anti-corrosão.
- Adaptador 1 ½ " e 2".
- Escova ao longo de todo o aspirador.
- Ligação à vara telescópica por clipe.

CLE450001020

REF.ª	DESCRIÇÃO
CLE450001020	Aspirador Bendervac

Kit de Limpeza

O Kit de limpeza p/piscinas elevadas inclui:
- 1 Escova JA 24912B
- 1 Camaroeiro JA 3
- 1 Aspirador Triangular JA 1
- 1 Termómetro
- 1 Analisador de Cloro e pH

K112CS

REF.ª	DESCRIÇÃO
K112CS	Kit de Limpeza Completo

Camaroeiros de Superfície

- Camaroeiros de superfície ajustáveis a varas telescópicas com poliéster bastante durável.
- Rede cor azul.
- No modelo JA 82, aro reforçado em alumínio.

REF.ª	DESCRIÇÃO
K026CB	Camaroeiro de Superfície Standard
K087CB	**Camaroeiro de Superfície Reforçado**
K106CB	Camaroeiro de Superfície c/ Vara
297953060	**Camaroeiro de Superfície Gold Profissional**

K026CB

K087CB

K106CB

297953060

Camaroeiros de Fundo

- Camaroeiros de fundo com poliéster bastante durável.
- Rede em cor azul.
- No modelo JA 43, aro reforçado em alumínio.

REF.ª	DESCRIÇÃO
K035CB	Camaroeiro de Fundo Standard
K043CB	**Camaroeiro de Fundo c/ Cabo Alumínio**
297953020	Camaroeiro Gold Profissional

K035CB

K043CB

297953020

Escovas

- Escovas económicas e bastante resistentes.
- Modelos curvos e rectos em polipropileno e alumínio reforçado.
- Pêlo em aço (7008 e 7037) para algas ou em polipropileno azul.
- Ligação Clip.

REF.ª	DESCRIÇÃO
K166CB	Escova Modelo Curvo Standard 45 cm
K025CB/P	**Escova Modelo Curvo Reforçado**
K024CB	Escova Modelo Recto p/ Algas
297953040	**Escova Modelo Curvo Gold Profissional**
K077PBH	Escova p/ Muros Anti-Algas

K166CB

K077PBH

K025CB/P

K024CB

297953040

Termómetros

K083225DIS

K082BL

K084BL

REF.ª	DESCRIÇÃO
K082BL	Termómetro Luxo Branco
K084BL	**Termómetro Flutuante Branco**
K083225DIS	Termómetro Flutuante c/ Animais

Varas Telescópicas

REF.ª	DESCRIÇÃO
K163BU/S	Vara Telescópica 1,20 - 3,60 m
K133BU/S	Vara Telescópica 1,80 - 3,60 m
K132BU/B	Vara Telescópica 2,40 - 4,80 m
297953050	Vara Telescópicas Gold Profissional 2,40 - 4,60 m

K133BU/S e K132BU/B

K163BU/S

297953050

Mangueiras Flutuantes

- Mangueira flutuante de cor preta c/ filamentos azuis.
- Protecção contra os raios UV.
- Um terminal fixo e outro excêntrico.

REF.ª	DESCRIÇÃO
0865000	Mangueira 6 m
0865500	Mangueira 9 m
0866000	Mangueira 12 m
0866500	Mangueira 15 m
0867000	Mangueira 25 m
0867500	Mangueira 50 m
K406	Enrolador p/ Mangueira

K406
Mangueira não incluida

Doseador Flutuante

- Doseador de cloro flutuante.
- Dissolução gradual do cloro.
- Capacidade até 4 pastilhas.

REF.ª	DESCRIÇÃO
K063PBH	Doseador Flutuante

K063PBH

Kit de Análise

- Analisador de Cloro e pH, com comprimidos.

REF.ª	DESCRIÇÃO
JA11	Kit de Análise Jandy, cloro e ph em comprimidos
35-151050	Analisador cloro e pH
35-511312	Comprimido DPD 1
35-511062	Comprimido DPD 1 p/Fotómetro
35-511292	Comprimido DPD 3
35-511752	Comprimido pH

JA11

35-151050

Analisadores Digitais

REF.ª	DESCRIÇÃO
T-CEL	Analisador Digital de Sal
T-PH	Analisador Digital de pH

T-CEL

T-PH

Aspirador Magic Clean e Scuba

- Para piscinas elevadas
- Aspirador de sucção, fácil de instalar e com um design criado especialmente para piscinas elevadas.
- Está dotado de um anel exterior rotativo que lhe permite limpar a sua piscina com total segurança para o liner.
- Ligação à tomada de aspiração ou ao skimmer.
- Equipado com o sistema exclusivo "Smart Drive" que melhora a circulação da água optimizando assim a filtração.

REF.ª	DESCRIÇÃO
80107	Magic Clean
80109	Scuba

Aspirador Polaris Raptor

- Aspirador de vácuo para ligar à tomada de aspiração ou Skimmer.
- Duas aspirações para uma limpeza com dupla acção: uma aspiração principal captura as folhas e outras sujidades; outra, através de bypass, captura a areia, a poeira e outras pequenas sujidades.
- A saia direccionável e o disco de superfície, associam as suas acções para uma limpeza optimizada.
- O regulador de fluxo mantém a eficácia do aspirador entre as lavagens do filtro.
- O anel deflector permite evitar os obstáculos presentes na piscina.
- Tecnologia patenteada MagnaDrive®.

REF.ª	DESCRIÇÃO
30 090 4999	Polaris Raptor

Aspirador Automático 9500 Great White Sta-Rite

- Corpo do aspirador em matéria injectada, resistente aos raios UV.
- Fácil instalação.
- Sistema único de funcionamento de escovas.
- Inclui mangueira de 10 m e extensão de 2,5 m.
- Pode-se fazer também aspiração manual adaptando uma vara telescópica.

REF.ª	DESCRIÇÃO
GW9500	Great White

Aspirador Pool Vac Ultra Hayward

- Adaptável a piscinas de betão ou de liner - Ligação à tomada de aspiração ou ao Skimmer.
- Fornecido com 12 m de mangueira, adaptador para o Skimmer, filtro de folhas, regulador de pressão e cassete de video de demonstração.
- Melhoramento no sistema de condução automático e exclusivo Aquapilot, o que lhe faz percorrer sistematicamente cada centímetro da piscina rapidamente.
- Aumento das abas que proporcionam uma maior superfície de limpeza e uma eficácia de mais 10%.
- Boca de aspiração mais larga o que permite aspirar sem dificuldades sujidades maiores.
- Garantia de 5 anos.

Acessórios Fornecidos

Patins de Cortiça

Boca extra grande

Encaixe prático

Sistema AquaPilot

REF.ª	DESCRIÇÃO
AE2025CVAE **AEW560**	PoolVac Ultra p/ Liner e Betão **Apanha Folhas**

Apanha Folhas

- Melhora o funcionamento do seu Pool Vac Ultra, apanhando folhas e outras sujidades grandes, antes de chegar à bomba e ao sistema de filtração.

- Em plástico transparente para facilmente perceber quando o esvaziar.

Aspirador Phantom Hayward

Uma limpeza completa da sua piscina

- Único aspirador de fundo e de superfície a oferecer uma limpeza completa da sua piscina.
- Sistema de propulsão Aquadrive.
- Largura da boca de aspiração - 20 cm.
- Sistema de rotação - por jacto direccionável.
- Comprimento do tubo - 9,14 m.
- Diâmetro do tubo de passagem - 1,6 cm tubo rígido.
- Comprimento do tentáculo - 1,20 m.
- Frequência da rotação programável (30, 50 ou 70 segundos).
- Duração da rotação (5 a 8 segundos).
- Sistema de jactos Venturi (3).
- Espessura da malha do saco - 50 microns.

REF.ª	DESCRIÇÃO
AE6000	Phantom c/ motor standard

A propulsão por jacto de água evita danificar o liner.

Tubo rígido articulado c/ forma de prevenção de nós.

Saco de grande capacidade e de fácil substituição.

Programação facilitada - 3 programas

Tecnologia Aquadrive. Aumento do tempo de limpeza e diminuição do tempo de rotação.

Aspirador Polaris 480 Profissional

- **Aspirador por supressão** – Utiliza uma bomba de reforço à parte e funciona independente do sistema de filtração da piscina, recolhendo os detritos no seu próprio saco-filtro.
- **Para piscinas enterradas** - Limpa e esfrega o fundo e as paredes de qualquer piscina, independentemente das suas dimensões.
- **Potência Profissional** - 4 jactos de aspiração de grande dimensão e um potente jacto direccionável.
- **Qualidade Profissional** – Corrente em aço inoxidável, rodas ultra largas e componentes modulares de alto desempenho.
- **Desempenho Profissional** – Grande poder de manobra e de elevação, filtro de admissão e linear de grande capacidade.
- **Durabilidade profissional** – Máxima resistência à descoloração pelos Ultra Violetas, com componentes resistentes à corrosão e sacos-filtros de grande durabilidade.

EXCLUSIVO SCP

REF.ª	DESCRIÇÃO
30 090 6000	Polaris 480 PRO

Pormenor 4 Jets

Saco com fecho zipper

Pormenor correia

Rodas mais largas

Bomba Supressora Hayward

NOVIDADE 2008

- Super silenciosa.
- Ligação 1" $^{1}/_{2}$
- Adaptada a todos os tipos de robots aspiradores.
- Base elevada que permite optimizar a ventilação do motor e isolá-lo do chão.
- Tampa de escoamento que facilita a limpeza e a hibernação:desenroscamento fácil, sem ferramentas.







REF.ª	DESCRIÇÃO	KW
SP6050	Bomba Supressora Hayward 1 CV	0,75

Filtração com Supressão



1 - Válvula multi-vias
2 - Filtro
3 - Tampa do Filtro
4 - Bomba de filtração
5 - Válvula PVC
6 - Joelho
7 - Cruz em PVP
8 - Válvula Anti-Retorno
9 - Racord
10 -Quadro eléctrico de filtração
11 -Quadro eléctrico de supressão
12 -Bomba Supressora
13 -T PVC

Nitro

NOVIDADE 2008

- A grande abertura de entrada transversal situada atrás da escova, varre os detritos das esquinas e os ângulos do fundo da piscina.
- Os plásticos leves com que é fabricado permitem retirá-lo facilmente de dentro da piscina enquanto deixa escorrer a água e o seu filtro retém a sujidade.
- O Nitro levanta-se automaticamente quando detecta a existência de obstáculos e passa a mover-se noutra direcção.
- Orifícios de aspiração 40% maiores.
- Ciclo de limpeza de 2h; pára automaticamente.
- Microfiltração da água; economia de electricidade, de água e de produtos químicos.

↗ **Desenho Revolucionário**
↗ **Tecnologia Avançada**
↗ **Materiais da era espacial**

REF.ª	DESCRIÇÃO
NITRO	Aspirador automático

- Inclui um carrinho
- Garantia de 2 anos
- Maior capacidade do saco
- Leve e fácil de levantar
- Fácil de manter e de reparar

Informações Técnicas

	AQUAVAC DRIVE
Comprimento do cabo eléctrico	15 m
Caudal de aspiração	**18 m³/h**
Voltagem	220V - 50Hz
Peso	**< 5 kg**

Aquadrive

Agora é mais fácil livrar-se da sujidade e dos detritos da sua piscina com o no AQUAVAC Drive.

O seu microprocessador e o seu filtro de cartucho reforçado, ajudam a limpar a piscina de uma forma mais eficiente e com menos esforço.

"Hard working"
Mais eficácia e ganho de tempo: a sua potente bomba aspira a sujidade enquanto esfrega o fundo da piscina, paredes e escadas.

"Smart"
O microprocessador optimiza e controla a limpeza rotineira para cada tipo de piscina de forma automática

"Easier to use"
Fácil Utilização: não é necessária instalação, é só colocar na piscina e ligar. È completamente automático

"Electronic Self-Diagnostics"
Sistema electrónico de auto diagnóstico e protecção de sobrecarga

"Simple Direct Drive design"
Fabricado com materiais não corrosivos para uma maior duração.

REF.ª	DESCRIÇÃO
RC9722E	Aquadrive

Informações Técnicas

	AQUAVAC DRIVE
Comprimento do cabo eléctrico	16,76 m
Caudal de aspiração	17 m³/h
Porosidade de filtração	5 microns
Velocidade	5 m²/min
Voltagem	220V - 50Hz
Dimensões em cm (altura x larg. x comp.)	28 x 41 x 41
Adaptação automática à piscina	sim
Controlo remoto	sim

↗ FÁCIL MANUTENÇÃO

↗ O Aquavac está equipado com dois filtros de cartucho

↗ O filtro é fácil de limpar e de colocar

↗ Carro de transporte incluído

↗ Comando à distância incluído

Robot Voyager V2X

Fácil de usar
- Sem nenhum esforço, a limpeza da piscina efectua-se facilmente e automaticamente elegendo um dos dois ciclos de limpeza.

2 ciclos de limpeza
- Ciclo Turbo: limpa a piscina de modo rápido e eficaz em 1 ½ hora.
- Ciclo Perfeito: para uma limpeza intensiva e completa da piscina e da superfície da água em 3 horas.

Robustez e Fiabilidade
- Fabricado com materiais muito resistentes (ABS)
- Em cada etapa de fabricação se efectuam numerosos controlos.
- O seu design tem como base a experiente tecnologia da Zodiac.
- Em conformidade com as normas de segurança eléctricas.

Eficácia
- Provido de um saco-filtro de grande utilidade para aspirar todo o tipo de resíduos, incluindo os mais finos.
- A cobertura da piscina é total: limpa o fundo, as paredes e a superfície da água.

Dados técnicos
- 2 motores
- Caudal da bomba: 16 m³/h
- Para piscinas até 15 m de comprimento
- Superfície limpa: 200 m/h

Inclui:
- Cabo flutuante: 18 m
- Carrinho de transporte
- Kit de Acessórios (2 escovas de espuma e saco-filtro)

REF.ª	DESCRIÇÃO
V2X	Robot Voyager V2X



Kit de acessórios incluído

EXCLUSIVO SCP

PARA QUE TIPO DE PISCINA?
- Qualquer forma de piscina (rectangular, ovalada, redonda, formas livres)
- Todo o tipo de revestimento (vítreo, liner, tela armada, poliéster, betão pintado)
- Fundo plano, inclinação suave, inclinações combinadas.

Robot Sweepy M3

Robot Eléctrico de 3 Motores (performance 3 x superior)

- 1 motor para aspirar
- 1 motor para se movimentar
- 1 motor para descrever curvas e cobrir uma área muito vasta da piscina (graças ao pé de rotação, uma tecnologia exclusiva).

16 Programas (um robot perfeitamente adaptado à sua piscina)

- Um deles corresponderá exactamente à configuração da sua piscina, quer ela tenha um fundo plano ou suavemente inclinado ou uma zona funda para mergulho).
- Pode programar 3 cicos de limpeza: 45 minutos; 1 ½ hora ou 3 horas.

Caixa de Comando à distância

- Pode alterar a programação sempre que necessitar porque a caixa de comando está integrada no carrinho de transporte.

Escovas de alto desempenho (asseguram uma aderência ideal)

- De elevada qualidade, com uma enorme eficácia de limpeza e uma vida útil muito longa.
- Pode escolher o tipo de escova que melhor se adapta ao revestimento da piscina:
  Escovas de esponja – para revestimentos de liner.
  Escovas de pontas – para revestimentos de betão, poliéster, vítreo ou azulejos.

Fiabilidade e Longevidade

- A estanquecidade do bloco do motor recebeu uma atenção muito especial.
- Os motores dispõem duma protecção elevada para que tenham uma vida útil ideal.
- A caixa de comando e as lagartas asseguram longas horas de funcionamento ininterrupto.

Simplicidade

- Cada pormenor foi pensado para facilitar a sua utilização (suporte dos filtros, saco-filtro, comando à distância)
- 3 tipos de sacos de filtragem:
  Saco amarelo - malha média - para uma utilização regular
  Saco verde - malha larga (opcional) – para o inicio da época, recolhe as folhas maiores e os diversos detritos acumulados durante o Inverno
  Saco especial – malha muito fina (opcional) – para a limpeza minuciosa das piscinas interiores.
  - Sempre fornecido com o carrinho de transporte: prático, ocupa pouco espaço o que facilita a arrumação do robot.

Segurança:

- Submetido a controlos rigorosos e todas as suas funções foram verificadas durante o seu funcionamento
- Total conformidade com as normas europeias: atribuídas as marcas de conformidade Gs da TÜV e da CE.

REF.ª	DESCRIÇÃO
W9250	Sweepy M3 + Carro c/ Cabo de 16 m p/Liner
W9252	Sweepy M3 + Carro c/ Cabo de 25 m p/Betão